

GPS衛星 0104

インジケーターランプ搭載 7インチ ワンセグカーナビゲーション

DNK-784A



※画面はハメコミ合成で、実際とは異なる場合があります

インジケーターランプ

前面ボタン操作

内蔵バッテリー+シガーアダプター

2014 年度 地図データ **33ぶDATA** 約**58,500**件 ご当地グルメ棒索機能

内蔵メモリー **16**GB 7インチ

GPS ナビシステム

音楽・動画・写真 再生/表示機能 エンジンキー 電源連動 ON/OFF

前面ボタン/インジケーターランプ搭載

前面ボタン

現在地に移動したい、メニュー画面を開きたい、音量を変更したい…

少し面倒な頻度の高い操作を、カーナビ本体両側の「前面ボタン」で簡単に操作できるようになりました。
(※運転中は操作しないでください。)



インジケーターランプ

右左折の案内に合わせて、カーナビ本体両側の前面ボタンに方向や目安 距離で点灯する「方向指示インジケーター」ランプを搭載。

音声と同時に、直感的に右左折を認 識することができます。

一般道路走行時は、

約 100m 手前: オレンジ

約 300m 手前:青約 500m 手前:緑

のようにインジケーターランプが 点灯します。(距離は目安となります)

※写真はデモ走行画面です。

333idata

ガイドブック約 190 冊分の観光情報

人気観光情報誌「るるぶ」から、観光情報 約 58,500 件に及ぶ「るるぶ DATA」を収録。目的別に検索できます。

中でも、オリジナルコンテンツ「ご当地グルメ検索」では、全国 各地の「ご当地グルメ」を写真付きで検索できます。ドライブや 旅行先でご当地ものを調べたいときなどに便利です。

2014年度 るるぶ DATA 収録数

観光情報	約 42,700 件 (日帰り温泉、ご当地グルメ含む)
宿泊情報	約 14,200 件
温泉地情報	約 1,600 件
合計	約 58,500 件





●るるぶDATAの著作権は、株式会社JTBパブリッシングに帰属します。 ●左記のデータは2014年3月までに取材したものです。 ※検索画面のエリア・カテゴリは、エンプレイス独自の区分です。

2014 年度版 地図データ

住友電エシステムソリューション社製の2014年度版地図データを採用しています。(※2014年3月末までの地図情報) 充実したナビゲーション機能、豊富な検索方法でドライブも快適、大きなアイコンで画面操作もしやすくなりました。

2014年6月までの新規開通道路を収録

圏央道、阪神高速道路など、2014年6月までの全国の 新規開通道路を収録しています。

(※詳しい情報は、各道路のウェブページなどをご参照ください。)



新規開通・再開した 主な道路例

■央道:相模原愛川IC~高尾山IC間 阪神高速 12号守口線 守口ジャンクション 道央自動車道:新千 歳空港 IC

シティマップ(詳細市街地図)1,334都市を収録

全国 1,334 都市の詳細市街地図を収録。地図画面には建物の形状、建物名、細かい 道路表示などの詳細情報が表示されます。10m / 25m / 50m / 100m スケー ルで表示します。 詳細市街地図 画面

標準地図 画面





2画面表示に切り替え

交差点、立体交差、高速道路出入口、ETC レーン、高速道(インターチェンジ、ジャンクション) など、進行方向に関わるルート案内を2画面で表示します。

交差点拡大表示



ETC レーン表示



·PA 詳細表示



地図データ仕様

地図データ	住友電エシステムソリューション社製 2014年度版	
住所登録データ	約 3,884 万件	
電話番号データ	約 602 万件	
周辺検索データ	約 74 万件	
施設検索データ	約 680 万件	
(名称検索データ)	#3 000 73 IT	
レーンガイド	一般道路 約10万件	
方面案内	一般道路 約 1 1 万件	
レーン看板イラスト	ETC 約1,110件	
	サービスエリア パーキングエリア 約 560 件	
分岐イラスト	都市高速入口 約 670 件	
	高速分岐•出口 約 4,500 件	
	一般道側道分岐 約 1,390 件	
交差点表示	2画面交差点拡大表示	
地図スケール	詳細市街地図: 10m / 25m / 50m / 100m	
	標準地図: 200m ~ 100km	
地図縮尺レベル	14段階	
ジャンクションビュー	対応	
レーン表示	対応	

バックカメラ連動

バックカメラを接続すると、 バックギア(R)時にカーナビ でカメラ映像を表示することが できます。

- ※別売の専用カメラ入力ケーブルが必要です。 ※バックカメラは、市販の「鏡像タイプ」のカメラを 別途お買い求めください。
- ※モニター面面だけを見ながら運転をしないでくだ さい。必ず周囲の安全を目視で直接確認してください。



エンジンキー電源連動

車のエンジン ON/OFF に合わせてカー ナビの電源も ON/OFF 連動します。 また、ルート案内中にエンジンを止めて も目的地を記憶しており、エンジンを 切った場所からルート走行を再スタート できます。

※写真はデモ走行画像です。

不受用のことに対象とす。※日を目標を受信している必要があります。※車種により、エンジンキー電源連動しない場合があります。詳しくは、車をご購入されたディーラー等にお問い合わせください。



※写真はデモ走行画面です。

DIANAVI DNK-784A

サイズ	W約203×D約20×H約117mm
重量	約 400 g
マップソフト	16GB 内蔵メモリーにインストール済
LEDバックライト液晶	7.0 インチTFT (WVGA)
	解像度 800×480 pixel タッチパネル
内蔵スピーカー	モノラル (1W×1)
イヤホン	φ3.5mm ステレオミニジャック
カメラ入力	φ3.5mm ミニジャック (専用カメラ入力ケーブル別売)
シガー電源	DC 12V/24V 車に対応

付属品









専用シガ

雷酒アグプター



マップマニュアル 取扱説明書 兼 保証書



別売品



車用△○ 電源アダプター

562299^{||}338104

MADE IN KOREA

お客様サポートセンターのご案内

エンプレイス デジタルサポートセンタ

受付時間 平日:午前10時~午後5時 まで

土曜・日曜・祝祭日、および年末年始は受付を行いません。 アフターサービスのため、指定された住所に商品をお送りいただく場合、 送料は保証期間内外を問わず、お客様のご負担となります。



株式会社エンプレイス

Webページ ▶ http://nplace.jp/

このカタログの内容は、平成27年4月現在のものです。

お買い求め、お問い合わせは当店でどうぞ